



ŠROTOVNÍK PSUN 7 / PSUN 14



PSUN 7




PSUN 14




ŠROTOVÁNÍ SUROVIN

Šrotovník PSUN se používá ke šrotování surovin, zejména pro krmné účely. Jedná se o obiloviny (pšenice, žito, ječmen, oves, kukuřice), luštěniny, pokrutinové šroty a granulované úsušky. Zpracovávaná surovina je přiváděna spádovou částí do mlecí komory, kde je umístěn rotor s kladívky zavěšenými na čepech. Zde je vysokou obvodovou rychlostí vrhána na obvod komory, která je tvořena sítí. Nárazy mezi sítí a hranami kladívek se surovina rozmělnuje a prochází do výpadového otvoru. Hrubost rozemletého materiálu je dána velikostí otvoru síta.

ŠROTOVNÍK PSUN 7 / PSUN 14



Typ	kW	A	B
PSUN 7	5,5	190	540
	7,5	160	510



Typ	kW	A	B	C	D	E	F
PSUN 14	11	208	0	700	900	393	770
	18,5	208	0	740	900	393	770
	30	258	510	900	1055	435	810

Dělnická 384
530 00 Pardubice
CZECH REPUBLIC

Táňa Mičková

tel.: + 420 775 200 898

Roman Janovský

tel.: + 420 728 332 250

e-mail: torofa@email.cz

web: www.torofa.cz