




VIBRAČNÍ VYTLOUKAČKA PTTV

VIBRAČNÍ PROSÉVAČKA PTTT



Prosévačka PTTT



Vytloukačka PTTV




ZVÝŠENÍ VÝTĚŽNOSTI MOUK

VIBRAČNÍ VYTLOUKAČKA PTTV a **VIBRAČNÍ PROSÉVAČKA PTTT** je universální stroj, který se používá ke zvýšení výtěžnosti mouk u šrotových pasáží při mletí obilovin (jako vytloukačka) a k prosévání mouky v mlýnech (jako prosévačka). Rozmělňuje a současně třídí na dvě frakce (propad, přepad) sypkou surovinu o vlhkosti do 15 %.

VIBRAČNÍ VYTLOUKAČKA **PTTV**

VIBRAČNÍ PROSÉVAČKA **PTTP**



VIBRAČNÍ VYTLOUKAČKA **PTTV**

VIBRAČNÍ PROSÉVAČKA **PTTP**

Parametr			PTT 306	PTT 410	PTT 512	PTT 615
Výkon vytloukačky	t.hod ⁻¹	Síto ø 0,7 mm	0,75	1,5	2,25	3,0
		Síto ø 1,2 mm	1,0	2,0	3,0	4,0
Výkon prosévačky	t.hod ⁻¹	Síto ø 1,5 mm	5 - 6	10 – 12	15 – 18	20 24
		Síto ø 3,0 mm	15	30	45	60
Příkon		kW	3,0 – 4,0	5,5 – 7,5	7,5 -11	11 – 18,5
Hmotnost		kg	243	425	560	750

Typy PTTP, PTTV	A	B	C	H	D4	D1	D2	D3
PTT 306	1197	440	1100	1215	100	152	152	120
PTT 410	1640	570	1300	1520	100	200	200	120
PTT 512	1920	700	1500	1720	120	200	200	120
PTT 615	2235	830	1600	1820	140	250	250	120
Vytloukačky PTTV	Stejně jako u prosévačky					120	120	120

PTTV - Vytloukačka xxx(V)

PTTP – Prosévačka xxx(P)

Dělnická 384
530 00 Pardubice
CZECH REPUBLIC

Táňa Mičková

tel.: + 420 775 200 898

Roman Janovský

tel.: + 420 728 332 250

e-mail: torofa@email.cz

web: www.torofa.cz